

D45RE1.5

4.5 m^3/h - 0.2 - 1.5%
20 GPM - 1:500 - 1:67
0.5 - 5 bar
7 - 70 psi






© DOSATRON INTERNATIONAL S.A. 2007
D45RE1.5/0607/D1

D45RE1.5

4.5 m^3/h - 0.2 - 1.5%
20 GPM - 1:500 - 1:67
0.5 - 5 bar
7 - 70 psi


C+M



D




A



© DOSATRON INTERNATIONAL S.A. 2007
D45RE1.5/0607/D2

D45RE1.5

4.5 m^3/h - 0.2 - 1.5%
20 GPM - 1:500 - 1:67
0.5 - 5 bar
7 - 70 psi




© DOSATRON INTERNATIONAL S.A. 2007
D45RE1.5/0607/D3

C+M

D45RE1.5

4.5 m^3/h - 0.2 - 1.5%
20 GPM - 1:500 - 1:67
0.5 - 5 bar
7 - 70 psi




© DOSATRON INTERNATIONAL S.A. 2007
D45RE1.5/0607/D4

C+M

D45RE1.5

4.5 m^3/h - 0.2 - 1.5%
20 GPM - 1:500 - 1:67
0.5 - 5 bar
7 - 70 psi




© DOSATRON INTERNATIONAL S.A. 2007
D45RE1.5/0607/D5

C+M

D45RE1.5

4.5 m^3/h - 0.2 - 1.5%
20 GPM - 1:500 - 1:67
0.5 - 5 bar
7 - 70 psi




© DOSATRON INTERNATIONAL S.A. 2007
D45RE1.5/0607/D6

C+M

D45RE1.5

4.5 m³/h - 0.2 - 1.5%
20 GPM - 1:500 - 1:67
0.5 - 5 bar
7 - 70 psi




D

© DOSATRON INTERNATIONAL S.A. 2007
D45RE1.5/0607/D7

D45RE1.5

4.5 m^3/h - 0.2 - 1.5%
20 GPM - 1:500 - 1:67
0.5 - 5 bar
7 - 70 psi




© DOSATRON INTERNATIONAL S.A. 2007
D45RE1.5/0607/D8

D

D45RE1.5

4.5 m^3/h - 0.2 - 1.5%
20 GPM - 1:500 - 1:67
0.5 - 5 bar
7 - 70 psi



© DOSATRON INTERNATIONAL S.A. 2007
D45RE1.5/0607/D9

A